

Qualitätsbestimmungen für Fichten- und Lärchenrundholz Erdstämme (Wertholz)Starkholz

Nur Altholz, ab 120 Jahre steigend, in oder ohne Rinde

Generelle Bezeichnung der Qualität: A und B+ (in Fichte und Lärche) Wertholz:

1. Frischholz, saftlos, kein Sommerholz
2. Zentrischer, homogener Jahrringaufbau (kein Buchs- oder Rotharholz!)
3. Äußerlich ast- und beulenfrei, keine Ringschäligkeit, keine Frostrisse
4. Möglichst kein Drehwuchs, Harzausfluß, Harzgallen
5. Frei von Bläue und Insektenbefall
6. Kein Reaktions- Schad- oder Braunholz, chemie- und strahlungsfrei
7. Bei sib. Lärche – Lachsfarbe bevorzugt!

Durchmesser: Zopfdurchmesser 41 cm (ohne Rinde) steigend
Längen b. Fichte: generell **5.00 m** (4.00 u. 4.50 m mitgehend)
Längen b. Lärche: 4.00, 5.00, 6.00 m (**5.00 m hat immer Priorität**, min. 40 %)
Längenzugabe: min. 10-15 cm pro Stamm
Vermessung: Einzelstamm, Mitte, kreuzweise, ohne Rinde, oder,
Werkvermessung: Nach der Entrindung, mittels geeichter,
elektronischer Rundholzvermessungsanlage, sowie Protokollausdruck
Bei Importen aus Ostländern, generell Werkvermessung!

Wertholz – Erdstämme und sehr gute Zweitlängen

Folgende Klassifizierungen werden bei der Werkeingangsvermessung durchgeführt:

- Güteklasse: A**
Erdstämme, rein äußerlich ast- und beulenfrei, zentrischer Jahrringaufbau, kein Drehwuchs, Mittendurchmesser 41 cm + (Bestware, wie oben angegeben) geringere Durchmesser werden der Güteklasse B oder B+ zugeordnet.
- Güteklasse: B+**
Erdstämme und Zweite, einseitig wie Güteklasse A, d.h. einseitig kleinere Fehler toleriert, ebenfalls zentrischer Jahrringaufbau, geringer Drehwuchs (ca. 20 cm auf die Stammlänge) erlaubt, Zopfdurchmesser 38 cm plus, ohne Ringschäle.
- Güteklasse: B**
Erdstämme, Zweite und Andere, im Prinzip B-Ware, normales Sägerundholz, Äste bis zum Durchmesser von 3 cm erlaubt, gesund, geradschaftig, leichter Drehwuchs erlaubt.
- Güteklasse: C**
Erdstämme, Zweite und Andere, ovale, einseitig leichter Buchs erlaubt Astgröße bis ca. 6 cm (kein Traufholz), gesund.
- Güteklasse: Cx**
Schadholz, Braunholz, Reaktionsholz, starker Drehwuchs, Aststärke 6 cm + Ringschäle (Frostrisse) usw.

Sollten noch irgendwelche Fragen oder Unklarheiten bestehen, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Die Geschäftsführung, Stefan und Laurent Metzler